

For safe fluid handling

FILTRATION





FILTRI BASSA PORTATA da 34 a 600 lpm



Filtri per diesel, benzina, carburante avio ed oli lubrificanti

Disponibili con varie portate a partire dal modello MPF avente portata da 34 lpm a 110 lpm (ideale per colonnine di gasolio e piccoli erogatori), al modello VDF da 150 a 300 lpm (per colonnine e stazioni di servizio) e modello FW9 da 190 lpm a 580 lpm (per stazioni di servizio e piccoli depositi).

Le cartucce sono disponibili con rating di 1, 5, 10, 25 Micron e possono essere di tipo FILTRANTE, MONITOR (assorbente) oppure COALESCENTI/SEPARATRICI.

La loro funzione è quella di eliminare sporco, acqua ed alghe che si trovano nei fluidi indicati.

I filtri possono essere utilizzati su installazioni fisse oppure su trolley e skid così da poter essere impiegati nella pulizia del carburante direttamente nei serbatoi e cisterne.

CENTRIFUGHE PURIFIER



La centrifuga è un sistema di semplice installazione e serve per separare sporco, batteri ed acqua allo stato libero dal gasolio.


Sono disponibili diversi modelli, per piccole ed alte portate, da installare direttamente sui motori (portata da 1,9 lpm) fino ad impiego industriale (portata fino a 1.500 lpm).

Per il loro funzionamento non è richiesta la sostituzione di cartucce o altre parti e la manutenzione è ridotta alla semplice pulizia quando necessaria.

La centrifuga trova la sua ideale applicazione in abbinamento ai filtri dato che, utilizzata come sistema pre-filtro, agisce eliminando la parte più consistente delle impurità consentendo quindi una maggior durata ed efficienza delle cartucce.



FILTRI ALTA PORTATA



Filtri orizzontali o verticali per uso industriale, con applicazione presso depositi e raffinerie.

È possibile raggiungere portate fino a 500 MC/h ed i vessel possono essere realizzati in accordo alle esigenze del cliente.

I filtri possono essere realizzati in acciaio carbonio verniciati internamente epossidicamente oppure in acciaio inox.

Le cartucce a completamento sono disponibili con rating di 1, 5, 10, 25 Micron e possono essere di tipo FILTRANTE, MONITOR (assorbente) oppure COALESCENTI/SEPARATRICI e servono ad eliminare sporco, acqua ed alghie.

I filtri per carburante avio vengono realizzati e forniti in accordo al più recente standard di riferimento EI 1581 5th Edizione.

CARTUCCE



Gli **elementi filtranti** sono disponibili nella gamma completa, sia come tipologia che come dimensioni. Le cartucce sono divise in FILTRANTI esclusivamente per lo sporco, MONITOR/assorbenti per acqua e sporco, COALESCENTI/SEPARATRICI per acqua e sporco, CLAY per l'eliminazione dei solfati ed additivi presenti nel carburante.

Il grado di filtrazione va dallo 0.5 Micron (per il carburante avio secondo specifiche EI/API), ai 5, 10, 25 Micron per il gasolio, benzina ed oli (idraulico, lubrificanti, idrocarburi in genere). Per garantire un sempre corretto grado di filtrazione, e di qualità del prodotto filtrato, le cartucce devono essere sostituite quando esauste.

Nel caso di cartucce SEPARATRICI esse sono considerate permanenti ed è possibile il riutilizzo semplicemente dopo un accurato lavaggio.

Le cartucce FAUDI possono essere installate anche all'interno di filtri di altri produttori, in questo caso verrà fornito un "certificato di similarità" ed una nuova targhetta da apporre sul filtro.

Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento tecnico.
T. (+39) 030 9120831 - info@kenfitt.it

EMCO WHEATON
A Gardner Denver Product

TODO
A Gardner Denver Product

FORT VALE

FAUDI
aviation

DAN
TEC

CLA-VAL

RS
A Strong Healthy New System

Kenfitt: reliable partner

Kenfitt: partner sicuro e affidabile

EN **Founded** in 1999 *Kenfitt s.r.l.* is located in Desenzano del Garda (Brescia) and operates in the chemistry, petrochemical, pharmacology, food and industrial areas.

Our customers are represented by the main chemistry and petrochemical companies, engineering, transport companies, plant-engineering and service companies. They find in our range of products, as well as in our competence, all the answers to face issue and any application in depots, refineries, process plant, transport, avio refueling operation always in total observance of the highest security standard for the operators, the environment and production's best efficiency.

The products we deal with are at the highest level about quality, technology and safety in all the possible applications they are manufactured are certified for.

Our partners and the brands that we represent are the following:

- **DANTEC** composite hoses.
- **EMCO WHEATON** industrial and marine loading arms, folding stairways, safety systems, dry break couplings and grounding devices.
- **FORT VALE** equipment for tank containers and roadtanker as manlifts, foot valves, ball valves, safety valves and couplings.
- **CLA-VAL** Full range of couplers for under-wing refueling and 4 "API to be connected to hydrant pipelines. Automatic control valves available in different materials, aluminum, steel, cast iron and stainless steel. Civil and military certifications.
- **TUDO** dry break couplings, break away valves, ball valves.
- **FAUDI** filtering systems and elements for fuel treatment.

The care and satisfaction of the customers is our main object. After the sale we regularly offer technical assistance and updating seminars for a correct used and maintenance of items supplied. Quality system according to ISO 9001:2008 certificated by RINA

I **Fondata** nel 1999 la *Kenfitt s.r.l.* ha sede a Desenzano del Garda (Brescia) ed opera a livello nazionale ed internazionale nei settori dell'industria chimica, petrolifera, farmaceutica, alimentare ed industriale.

I nostri clienti sono le principali società petrolifere e chimiche, società di ingegneria, società di trasporti di prodotti petrolchimici, di impiantistica industriale e di servizi in genere i quali trovano nella gamma prodotti, nonché nella nostra competenza e professionalità, le risposte necessarie per affrontare le problematiche e le applicazioni presso depositi, raffinerie, impianti di processo, trasporto, rifornimento avio, sempre nel massimo rispetto dei più elevati standard di sicurezza per gli operatori, per l'ambiente di lavoro e della massima efficienza nella produzione.

I prodotti da noi trattati si collocano al più alto livello per quanto riguarda la qualità, la tecnologia e la sicurezza in tutte le possibili applicazioni per cui sono stati realizzati e certificati.

I partner ed i marchi con i quali ci presentiamo sono:

- **DANTEC** tubi flessibili in materiale composito,
- **EMCO WHEATON** bracci di carico industriali e marini, scalette per operazioni di carico dall'alto, sistemi di sicurezza, 4" API dry break coupling e sistemi di messa a terra.
- **FORT VALE** equipaggiamento per tank container ed autocisterne quali passi d' uomo, valvole di fondo, valvole a sfera, valvole a farfalla, valvole di sicurezza e raccorderia in genere.
- **CLA-VAL** Gamma completa di accoppiatori per il rifornimento sotto-ala e di attacchi 4" API per connessione alla linea idrante. Valvole di controllo automatiche nei diversi materiali, alluminio, acciaio, ghisa ed acciaio Inox. Certificazioni ed approvazioni per applicazioni civili e militari.
- **TUDO** dry break couplings (accoppiatori valvolati antigocciolamento), break away valves (valvole antistrappo), ball valves (valvole a sfera).
- **FAUDI** filtri separatori/coalescenti e cartucce.

Essendoci posti come primario obiettivo la cura e la soddisfazione del cliente proponiamo regolarmente, oltre alla vendita ed all'assistenza tecnica, dei seminari tecnici e di aggiornamento da tenersi presso la nostra sede, o direttamente presso il cliente, per un corretto uso e manutenzione dei materiali forniti o semplicemente per la presentazione di nuovi articoli. Il sistema di qualità ISO9001:2000 è certificato dal RINA.



Kenfitt S.r.l.
Lonato del Garda
Brescia - Italy

Tel. +39 030 9120831
Fax +39 030 9121237

www.kenfitt.it
kenfitt@kenfitt.it